



Bytom, dnia 19.10.2023 r.

Nr sprawy: ACS/04/2023/TP2

WYKONAWCY

biorący udział w postępowaniu

ODPOWIEDZI

na zapytania w sprawie SWZ - 1

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), **ZAMAWIAJĄCY** uprzejmie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym (Nr sprawy: **ACS/04/2023/TP2**) na „**Sukcesywną dostawą środków czystości**”, złożony został wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej SWZ, zawierające pytanie następującej treści na które **ZAMAWIAJĄCY** udziela odpowiedzi:

1. **PYTANIE NR 1**

Część nr 2

Proszę o podanie dopuszczalnej tolerancji rozmiarów worków foliowych (+ / - lub %)

ODPOWIEDŹ NR 1

Tak, Zamawiający dopuszcza + / - 5 cm tolerancji w różnicy rozmiarów.

2. **PYTANIE NR 2**

Część nr 1, poz. 6

Czy zamawiający dopuszcza pozycja 6. Preparat czyszczenia podłóg przemysłowych oraz do usuwania zabrudzeń tłuszczowych z podłóg do użytku maszynowego, o właściwościach emulgujących, opakowanie kanister 5l

Pytanie: Opakowanie o pojemności 1 litr tj. (15szt x 1 litr) ?

ODPOWIEDŹ NR 1

Tak, Zamawiający dopuszcza.

3. **PYTANIE NR 3**

Część nr 1, poz. 7

Czy zamawiający dopuszcza pozycja 7. Silnie działający, bezzapachowy koncentrat do zmywania starych powłok woskowanych i polimerowych, stosowany również do gruntownego czyszczenia płytek gresowych i innych twardych odpornych na alkalia podłogach, pH 10-12, gęstość min. min. 1g/cm³, do stosowania ręcznego i maszynowego. Opakowanie kanister 1,5l. Opakowanie z oryginalną niezmywalną etykietą. Wymagane załączenie ulotki i karty charakterystyki.

Prezes Zarządu

Dorota Puka

Plac Akademicki 17
41-902 Bytom

SEKRETARIAT
tel.: (32) 395 60 99

kancelaria@acstom.bytom.pl
www.acstom.bytom.pl

KRS 0000236838
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach
NIP 634-10-06-053
Wysokość kapitału zakładowego:
2 956 000,00 zł



Pytanie: Opakowanie o pojemności 1 litr tj. (2szt x 1 litr) ?

ODPOWIEDŹ NR 2

Tak, Zamawiający dopuszcza.

4. PYTANIE NR 4

Część nr 1, poz. 8

Czy zamawiający dopuszcza pozycja 8. Preparat powłoka polimerowa o dużej twardości i wysokim połysku, niewymagająca częstej pielęgnacji, stosowana do większości podłóg wodoodpornych oraz do większości typów podłóg wodoodpornych. Preparat posiada Świadectwo Jakości Zdrowotnej Państwowego Zakładu Higieny, opakowanie - kanister 5l

Pytanie: Opakowanie o pojemności 10 litrów tj. (2szt x 10 litrów) ?

ODPOWIEDŹ NR 1

Tak, Zamawiający dopuszcza.

5. PYTANIE NR 5

Część nr 2, poz. 1

Czy zamawiający dopuszcza pozycja 1. Worki czerwone o pojemności 35l (o wymiarach ok. 50x60cm) z grubej folii polietylenowej LDPE o grubości 0,035mm, nieprzeźroczyste, wytrzymałe, odporne na działanie wilgoci i środków chemicznych z podwójnym zgrzewem, nieelektryzujące się, nie wydzielające intensywnego zapachu.

Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza worki o grubości 0.02 mm?

ODPOWIEDŹ NR 1

Tak, Zamawiający dopuszcza.

6. PYTANIE NR 6

Część nr 2, poz. 2

Czy zamawiający dopuszcza pozycja 2. Worki czerwone na odpady medyczne o pojemności 60-70l (o wymiarach ok. 60x90cm)z grubej folii polietylenowej LDPE o grubości 0,035mm, nieprzeźroczyste, wytrzymałe, odporne na działanie wilgoci i środków chemicznych, nieelektryzujące się, nie wydzielające intensywnego zapachu.

Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza pozycja 2. Worki czerwone na odpady medyczne o pojemności 60-70l (o wymiarach ok. 60x90cm)z grubej folii polietylenowej LDPE o grubości 0,035mm , nieprzeźroczyste, wytrzymałe, odporne na działanie wilgoci i środków chemicznych, nieelektryzujące się, nie wydzielające intensywnego zapachu.

Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza worki o grubości 0.02mm?

ODPOWIEDŹ NR 1

Tak, Zamawiający dopuszcza.

7. PYTANIE NR 7

Część nr 2, poz. 3

Czy zamawiający dopuszcza pozycja 3. Worki czerwone o pojemności 120l (o wymiarach ok. 70 x 110cm) z grubej folii polietylenowej LDPE o grubości 0,04mm, nieprzeźroczyste, wytrzymałe, odporne na działanie wilgoci i środków chemicznych z podwójnym zgrzewem, worek nieelektryzujące się, nie wydzielające intensywnego zapachu.



Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza worki o grubości 0,026mm?

ODPOWIEDŹ NR 7

Tak, Zamawiający dopuszcza.

8. PYTANIE NR 8

Część nr 2, poz. 4

Czy zamawiający dopuszcza pozycja 4. Worki niebieskie o pojemności 35l (o wymiarach ok. 50x60cm) z grubej folii polietylenowej LDPE o grubości 0,035mm, nieprzeźroczyste, wytrzymałe, odporne na działanie wilgoci i środków chemicznych z podwójnym zgrzewem, nieelektryzujące się, nie wydzielające intensywnego zapachu.

Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza worki o grubości 0,02mm?

ODPOWIEDŹ NR 8

Tak, Zamawiający dopuszcza.

9. PYTANIE NR 9

Część nr 2, poz. 5

Czy zamawiający dopuszcza pozycja 5. Worki niebieskie o pojemności 60-70l (o wymiarach ok. 60x80cm) z folii polietylenowej LDPE o grubości 0,035mm, nieprzeźroczyste, wytrzymałe, odporne na działanie wilgoci i środków chemicznych z podwójnym zgrzewem, , nieelektryzujące się, nie wydzielające intensywnego zapachu.

Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza worki o grubości 0,02mm?

ODPOWIEDŹ NR 9

Tak, Zamawiający dopuszcza.

10. PYTANIE NR 10

Część nr 2, poz. 6

Czy zamawiający dopuszcza pozycja 6. Worki niebieskie o pojemności 120l (o wymiarach ok. 70 x 110cm) z folii polietylenowej LDPE o grubości 0,04mm, nieprzeźroczyste, wytrzymałe, odporne na działanie wilgoci i środków chemicznych z podwójnym zgrzewem, nieelektryzujące się, nie wydzielające intensywnego zapachu.

Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza worki o grubości 0,026mm?

ODPOWIEDŹ NR 10

Tak, Zamawiający dopuszcza.

11. PYTANIE NR 11

Część nr 2, poz. 7

Czy zamawiający dopuszcza pozycja 7. Worki czarne o pojemności 35l (o wymiarach ok. 50x60cm) z folii polietylenowej LDPE o grubości 0,035mm, nieprzeźroczyste, wytrzymałe, odporne na działanie wilgoci i środków chemicznych, grube, , nieelektryzujące się, nie wydzielające intensywnego zapachu.

Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza worki o grubości 0,02mm?



ODPOWIEDŹ NR 11

Tak, Zamawiający dopuszcza.

12. PYTANIE NR 12

Część nr 2, poz. 8

Czy zamawiający dopuszcza pozycja 8. Worki czarne o pojemności 60-70l (o wymiarach ok. 60x80cm) z folii polietylenowej LDPE o grubości 0,035mm, nieprzeźroczyste, wytrzymałe, odporne na działanie wilgoci i środków chemicznych, grube, nieelektryzujące się, nie wydzielające intensywnego zapachu.

Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza worki o grubości 0,02mm?

ODPOWIEDŹ NR 1

Tak, Zamawiający dopuszcza.

13. PYTANIE NR 13

Część nr 2, poz. 9

Czy zamawiający dopuszcza pozycja 9. Worki czarne o pojemności 120l (o wymiarach ok. 70 x 110cm) z folii polietylenowej LDPE o grubości 0,04mm, nieprzeźroczyste, wytrzymałe, odporne na działanie wilgoci i środków chemicznych, grube, nieelektryzujące się, nie wydzielające intensywnego zapachu. 1 opakowanie x 25 szt

Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza worki o grubości 0,026mm?

ODPOWIEDŹ NR 1

Tak, Zamawiający dopuszcza.

14. PYTANIE NR 14

Część nr 2, poz. 10

Czy zamawiający dopuszcza pozycja 10. Worki czarne o pojemności 160l z folii polietylenowej LDPE, nieprzeźroczyste, wytrzymałe, odporne na działanie wilgoci i środków chemicznych, grube, nieelektryzujące się, nie wydzielające intensywnego zapachu.

Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza worki o grubości 0,032mm?

ODPOWIEDŹ NR 10

Tak, Zamawiający dopuszcza.

15. PYTANIE NR 15

Część nr 2, poz. 11

Czy zamawiający dopuszcza pozycja 11. Worki żółte o pojemności 35l (o wymiarach ok. 50x60cm) z folii polietylenowej LDPE o grubości 0,035mm, nieprzeźroczyste, wytrzymałe, odporne na działanie wilgoci i środków chemicznych, grube, , nieelektryzujące się, nie wydzielające intensywnego zapachu.

Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza worki o grubości 0,02mm?

ODPOWIEDŹ NR 1

Tak, Zamawiający dopuszcza.



16. PYTANIE NR 16

Część nr 3, poz. 1 i poz. 2

Czy zamawiający na pewno wymaga poz.1 i poz. 2 Certyfikatu do kontaktu z żywnością?

ODPOWIEDŹ NR 16

Zamawiający nie wymaga certyfikatu dopuszczenia do kontaktu z żywnością.

17. PYTANIE NR 17

Część nr 3, poz. 2

Dotyczy pozycja 2 Ręcznik papierowy w składce ZZ w kolorze białym lub zielonym, z wytłoczeniem jednowarstwowy o gramaturze nie mniej niż 32g/m²; wykonany z makulatury, nierozkładający się w kontakcie z wodą, miękki, nie pylący, o wymiarach odcinka min. 23 cm x 20 cm. Produkt posiadający certyfikat do kontaktu z żywnością. Pakowany w zgrzewki - 200 sztuk w opakowaniu 20 zgrzewek razem 4000szt

Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza ręcznik ZZ o gramaturze nie mniejszej niż 24g/m² białości minimum 75%

ODPOWIEDŹ NR 17

Tak, Zamawiający dopuszcza.

18. PYTANIE NR 18

Część nr 3, poz. 2

Dotyczy pozycja 3. Ręczniki papierowe w roli w kolorze białym, wykonane z makulatury, jednowarstwowe, długość 320 m, średnica min. 19 cm, szerokość min. 19cm, gramatura min. 28g/m², gofrowane, bezperforacji, opakowanie zgrzewka 6 rolek

Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza ręcznik ZZ o gramaturze nie mniejszej niż 20g/m² białości minimum 75% z perforacją co 35cm?

ODPOWIEDŹ NR 18

Nie, Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga ręcznika zgodnie z opisem.

Powyższe odpowiedzi na zapytania zawarte we wnioskach o wyjaśnienie treści SWZ prowadzą do zmiany treści SWZ i wymagają dodatkowego czasu na przygotowanie oferty.

Stosowne zawiadomienie o zmianie SWZ w zakresie terminu składania ofert i ustaleniu go na **dzień 25.10.2023 r. na godz. 13:00**, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej.

Zamawiający dokona stosownej zmiany *Ogłoszenia o zamówieniu*.

Prezes Zarządu

Dorota Puka

.....

Podpis i pieczętka

Kierownika Zamawiającego